

Stroj / Machine	MEZIPATROVÝ DOPRAVNÍK	foto / photo
Kusů / Number of pcs.	2	475
Typ / Type	OMZ 12/1300	476
Výrobce / Producer	DAS s.r.o., Frýdek-Místek	477
Rok výroby / Vintage	2004	478
GO / Reconstruction		479
Evid.číslo / Reg. Nr	33 205, 33 206	480
Umístění / Location	Hálkova, nová šlichtovna-patro,přízemí	

Technické parametry stroje / Engineering characteristics

nosnost	15600 kg
počet válu	12
max.hmotnost válu	1300 kg
max.Ø čela válu	1016 mm
rychlost posuvu	4 m/min

Vybavení stroje / Machine equipment

Příslušenství:

2 ks zavážecí vozíky typ DAS 1016/1300

2 ks nůžkové zvedací plošiny typ ZSA

2 ks rolovacích vrat s motorickým pohonem

Rozměry stroje / Dimensional information

délka / length (mm)	4320
šířka / width (mm)	4570
výška / high (mm)	9050
hmotnost / weight (kg)	7534

Další informace / Another information

napájení / power supply	400 V, 50 Hz, 2x4 kW
tlak.vzduch / compress. air (bar)	

Popis stroje, poznámka / Machine description, notice

Oběžný mezipatrový zásobník osnovních válu pro uskladnění a transport mezi patry.

PŘED ZAVŘENÍM VRAT
ZKONTROLUJ, ZDA SE
VOZÍK HERÁČAZÍ
V PROSTORU ZASOBNIKU

ZÁKAZ VSTUPU POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO

NOSNOST 1300 KG

NOSNOST 12 x 1300 KG
ZÁKAZ VSTUPU POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO

POZOR! NEBEZPEČÍ PAŮ!

NOSNOST TYČE 1300 KG



