

<b>Stroj</b>	<b>NEREZOVÁ NÁDRŽ BEZTLAKOVÁ</b>	<b>Foto</b>
<b>Počet kusů</b>	<b>2</b>	
<b>Typ stroje</b>	beztlakové provedení	
<b>Výrobce</b>	PROMONT, Česká republika	
<b>Rok výroby</b>	<b>1999</b>	
<b>Umístění</b>	úpravna závod 04 , Frýdek-Místek	

#### Technická charakteristika

Průměr nádrže	2 830 mm
Maximální objem nádrže	<b>18,3 m<sup>3</sup></b>
Celková hmotnost nádrže	1 350 kg
Výška nádoby ode dna	3 310 mm
provedení	svařovaná
materiál	nerezová ocel třídy 1.4571 (DIN), tloušťka 4 mm

#### Popis stroje / Poznámka

Nádrže byly vyrobeny a dodány pro uskladnění peroxidu vodíku



**PROMONT** v. o. s., Musorgského 9, OSTRAVA

VÝR. ČÍSLO 4300/P

MEDIUM PEROXID VODÍKU

OBJEM 18 m<sup>3</sup>

MAX. PRAC. PŘETLAK MPa

ZKUŠEBNÍ PŘETLAK MPa

PRACOVNÍ PŘETLAK MPa

HMOTNOST kg

PRACOVNÍ TEPLOTA °C

ROK VÝROBY 1999







